

# Amarre



# Amarre

## Polyester Rope

RÉF. 00240/00241/00080



Amarre

**Construction:** 3 torons. Double torsion/4 à 20mm.

**Composition:** Polyester HT, couleur TM et protection UV.

**Caractéristiques:** épaisseur facile, haute résistance à la rupture, ne durcit pas, doux au toucher.


**Utilisation:** parfait bout d'amarre et mouillage.

**Allongement au travail:** <15%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
4	470	250
5	600	250
6	780	200
8	1450	200
10	1950	200
12	2700	200
14	3600	150
16	5000	100
18	6100	100
20	7200	100

\*Jusqu'à 30mm sur demande.

RÉF. 00240



Blanc/Bleu

RÉF. 00241



Noir

RÉF. 00080



Navy

## Auckland

RÉF. 07007



Amarre

**Construction:** double tressé / 8 à 14mm: 16-fuseaux 1:1 – 16 à 20mm: 32-fuseaux 1:1.

**Âme:** Polyester HT

**Gaine:** Polyester HT, couleur TM et protection UV.

**Caractéristiques:** très maniable, résistant à l'abrasion, doux au toucher et excellente élasticité.

**Utilisation:** idéal pour amarrage et multi-usages.

**Allongement au travail:** <25%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
8	1550	200
10	2200	200
12	3300	200
14	4000	150
16	4800	100
18	6400	100
20	7100	100


\*Jusqu'à 30mm sur demande.



Gris



Beige



Rouge



Navy



Bordeaux



Noir



Marron



# Amarre

## Brisbane

RÉF. 07009



Amarre



Blanc



Navy




Noir



Argent



Beige



Rouge

REGATTA CS  
Coating System



**Construction:** double tressé / 12 à 24mm: 24-fuseaux 1:1.

**Âme:** Polyester HT.

**Gaine:** Polyester HT, couleur TM et protection UV.

**Caractéristiques:** bout traité contre les effets de l'abrasion (REGATTA CS) très flexible et longue durée.

**Utilisation:** excellent amarre pour Super yachts de 70 à 200 pieds.

**Allongement au travail:** <20%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
12	3600	200
14	4300	100
16	4900	100
18	5500	100
20	8600	100
22	11650	100
24	13000	100

\*Jusqu'à 40mm sur demande.

\* Couleurs beige et rouge sur demande.



## New Port-Elastic

RÉF. 00780



Amarre



Noir



Noir/Gris



Noir/Beige



Navy



Navy/Gris



Navy/Beige

**Construction:** double tressé / 12 à 22mm: 32-fuseaux 2:2.

**Âme:** Polyester HT.

**Gaine:** Polyester HT, couleur TM et protection UV.

**Caractéristiques:** grande élasticité, très résistant à l'abrasion et maniable.

**Utilisation:** parfait bout d'amarrage et multi-usages.

**Allongement au travail:** <25%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
12	3800	200
14	4900	150
16	6100	100
18	8300	100
20	9800	100
22	10800	100

\*Jusqu'à 44mm sur demande.



# Amarre

## Round Line

RÉF. 00785



Amarre

**Construction:** simple tressé / 10 à 22mm.

**Composition:** Polyester HT, couleur TM et protection UV.

**Caractéristiques:** extrêmement flexible, grande élasticité et très maniable.


**Utilisation:** parfait pour amarre et multi-usages.

**Allongement au travail:** <26%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
10	2450	200
12	2800	200
14	3500	200
16	4320	150
18	5250	100
20	5680	100
22	6225	100

\*Jusqu'à 44mm sur demande


\* Coloris gris, chanvre et bordeaux sur demande.



Blanc



Navy



Noir



## Squarline

RÉF. 01724/01726/01728



Amarre

**Construction:** 8 torons / 14 à 30mm.

**Composition:** Polyester HT, couleur TM et protection UV.

**Caractéristiques:** doux, maniable et manipulation facile. Résistant à l'abrasion et antidérapant.

**Utilisation:** parfait pour amarrage et mouillage.

**Allongement au travail :** <20%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
14	2957	200
16	3569	100
18	4180	100
20	4588	100
22	5098	100
24	5812	100
26	6628	100
28	8565	100
30	9840	100

\*Jusqu'à 40mm sur demande.

RÉF. 01724



Blanc

RÉF. 01726



Navy

RÉF. 01728



Noir



# Amarre

## Regatta Classic

RÉF. 01272



Amarre



Chanvre

**Construction:** double tressé / 4 à 12mm: 16-fuseaux 1:1 – 14 à 20mm: 32-fuseaux 1:1.

**Âme:** Polyester HT.

**Gaine:** Polyester filé.

**Caractéristiques:** haute qualité, toucher agréable et couleur imitation chanvre.

**Utilisation:** excellent pour bateaux et voiliers classiques, décoration et multi-usages.

**Allongement au travail:** <5%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
4	350	250
5	420	250
6	600	200
8	1050	200
10	1500	200
12	2400	200
14	2900	150
16	3600	100
18	4650	100
20	5300	100

\*Âme Dyneema® SK-78 sur demande.



## Regatta 3-S

RÉF. 01273



Amarre



Chanvre

**Construction:** 3 torons. Double torsion / 4 à 20mm.

**Composition:** Polyester filé d'haute qualité

**Caractéristiques:** très haute qualité, toucher agréable et couleur imitation chanvre.

**Utilisation:** idéal pour bateaux et voiliers classiques, décoration et multi-usages.

**Allongement au travail:** <15%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
4	160	200
6	350	200
8	730	200
10	1100	200
12	1300	200
14	1700	150
16	2300	100
18	3800	100
20	4980	100

\*Jusqu'à 44mm sur demande.



# Amarre

## Top Classic

RÉF. 01274



Amarre

**Construction:** double tressé / 4 à 12mm: 16-fuseaux 1:1 – 14 à 20mm: 32-fuseaux 1:1.

**Âme:** Polyester HT.

**Gaine:** Polyester HT, couleur TM et protection UV.

**Caractéristiques:** résistant à l'abrasion, épissure facile et d'haute qualité.

**Utilisation:** bout parfait pour bateaux et voiliers classiques, décoration et multi-usages.

**Allongement au travail:** <5%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
4	420	250
5	750	250
6	900	200
8	1700	200
10	2400	200
12	3000	200
14	3800	150
16	4300	100
18	5600	100
20	6700	100

\*Jusqu'à 30mm sur demande.

\*Âme Dyneema® SK-78 sur demande.



Beige



## Top Classic 3-S

RÉF. 01275



Amarre

**Construction:** 3 torons. Double torsion / 6 à 20mm.

**Composition:** Polyester HT, couleur TM et protection UV.

**Caractéristiques:** résistant à l'abrasion, épissure facile et d'haute qualité.

**Utilisation:** idéal pour bateaux et voiliers classiques, décoration et multi-usages.

**Allongement au travail:** <15%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
6	580	200
8	1050	200
10	1680	200
12	2400	200
14	3370	150
16	4340	100
18	5480	100
20	6820	100

\*Jusqu'à 32mm sur demande.



Beige





# Amarre

## Regatta Classic Line 3-S

RÉF. 01277



Multi-usages



Chanvre

**Construction:** 3 torons/ 6 à 34mm.

**Composition:** Polypropylène imitation chanvre.

**Caractéristiques:** léger et maniable.

**Utilisation:** spécial pour décoration et multi-usages.

**Allongement au travail :** <15%.

Ø MM	RÉSISTANCE RUPTURE (KG)	LONGUEUR BOBINE (MTS)
6	505	200
8	912	200
10	1337	200
12	1927	200
14	2500	150
16	2938	100
18	3510	100
20	3943	100
22	4728	100
24	5529	100
26	6400	100
28	7300	100
30	8300	100
32	9200	100
34	10300	100

\*Jusqu'à 40mm sur demande.

